



# Ndërtojm besueshmëri



40  
VJET  
garacion

## GRUPI NEXE NDËRTON TË ARDHMEN ME PËRGJEGJËSI



VITE  
TRADITË

nd, rajon dhe në gjithë Evropën.

Për vite me radhë, me shumë kujdes dëgjojmë kërkesat e blerësve tanë, në përputhje me këtë ndjekim trendet teknologjike në prodhim, vazhdimisht zgjerojmë assortimentin e prodhimeve tona dhe kujdesemi që të ruajmë nivelin e lartë të cilësisë në prodhimin e tjegullave. Me qëllim që të mbajmë të kënaqur blerësit, furnitorët dhe punonjësit, ne gjithmonë aspirojmë standardet më të larta në prodhim, assortiment dhe biznes. Me arsyesh përvite me radhe mbajmë certifikatën ISO 9001-2015, e cila ndahet për standarde më të larta të cilësisë së produkteve.



Kur u themelua në vitin e largët 1907, POLET IQN SHA në Novi Beçej, filloi edhe tradita e prodhimit të tjegullave nga argjila natyrale.

100 vite më vonë, jemi krenar përfaktin që me tjegullat tona mbulojmë çatitë në vend, rajon dhe në gjithë Evropën.

Si liderë të pozicionuar në biznes, misioni ynë është që të njihemi edhe si liderë në fushën e biznesit me përgjegjësi shoqërore.


Me përgjegjësi po ndërtojmë një të ardhme të re dhe në përputhje me këtë vazhdimisht investojmë në teknologji të re që zvogëlon emisionin e ndotjes, kemi avancuar sistemin përmenaxhimin e mbeturinave, duke vendosur kështu qëllime të larta të kompanisë përruajtjen e mjedisit.

Tjegullat NEXE janë bërë tërësisht nga materialet natyrale, dhe me funksionalitetin dhe aplikimin e tyre plotësojnë njësoj aplikimin në zonat kontinentale dhe mesdhetare. Falë procesit të engobimit, në përbërjen e të cilit gjendet një përzierje e argjilës, pluhurit dhe pigmenteve të metalit, tjegullat janë prodhuar në ngjyra të ndryshme me sipërfaqe të lëmuar dhe me shkëlqim. Engobimi ngadalëson procesin e korozionit të tjegullës dhe zgjat më tej pamjen themelore estetike të çatisë. Çdo tjegullë ka garanci prej 40 vite në cilësi dhe ekzistencë.





## BIBER



### Biber Tjegulla

**Biber** Tjegulla, si një nga modelet më të vjetra të tjegullave në histori, me pamjen e tyre të thjeshtë, ofrojnë mundësi të ndryshme në hartimin e projekteve.

Ato janë të pranishme gjatë rinnovimit të kulmeve të objekteve të vjetra tradicionale, të cilat paraqesin trashëgimi të rëndësishme kulturore. **Biber** Tjegulla zënë vend jo pak të rëndësishëm në arkitekturën bashkëkohore. Me formën e tyre të thjeshtë, klasike, mund të përdoren si dekor për të nxjerrë në pah sipërfaqet e vogla apo rrafshet e tëra të kulmit. Ky model i tjegullave fitohet me teknologjinë e tërheqjes, e jo atë të presimit, nga argjila e cilësisë së lartë.


Me pjekje ne formë kasete në temperaturat e larta arrihet cilësia e lartë e mikrostrukturës së kësaj tjegulle, e cila në masë të madhe kontribuon në rezistencën e shkëlqyer ndaj ngricave dhe siguron jetëgjatësi të gjatë.



Natur

#### E testuar sipas standardit SRPS EN 1304

- Pesha e tjegullës cca **2kg**
- Dimensionet individuale cca **400x190mm**
- Distanca e rekomanduar e qeprave (Mbulim i dyfishtë) **150 - 170mm**
- Distanca e rekomanduar e qeprave (Mbulesë kurore) **300 - 310mm**
- Shkalla minimale e pjerrësisë së çatisë **30°**
- Konsumi në 1m<sup>2</sup> të çatisë **30,4 - 36 copë**
- Paketimi **560 copë** në paletë (pesha e paketimit cca 900kg)
- Dimensionet e paketimit **900x1000mm**






## GLINEX TREND



**40**  
VJET  
garacion




E testuar sipas standardit  
SRPS EN 1304


- Pesa e tjegullës **2,8 - 3,0kg**
- Dimensionet individuale cca **415x260mm**
- Gjatësia maksimale mbuluese cca **360mm**
- Gjerësia mbuluese cca **220mm**
- Distanca e rekonduar e qeprave cca **31,5cm - 35,5cm**
- Shkalla minimale e pjerrtësisë së çatisë **22°**
- Konsumi në  $1m^2$  të çatisë **12,5 - 14,7 copë**
- Paketimi **320 copë** në paletë (pesha e paketimit cca 900kg)
- Dimensionet e paketimit **1133x850mm**

### Tjegulla Glinex Trend

**Glinex Trend** bën pjesë në kategorinë e tjegullave të presuara për mbulimin e çative. Lugjet e thellë të dyfishtë mundësojnë hermetizim të shkëlqyeshëm të sipërfaqes së çatisë. Përparësia më e rëndësishme e aplikimit të tjegullës Glinex Trend në raport me tjegullat tjera të ngashme prej argjilës është zgjidhja e saj konstruktive e cila mundëson **vendosjen e qeprave rrëshqitëse në brinjë të çatisë në largësi prej 31,5cm deri në 35,5cm**. Me këtë mënyrë të vendosjes së tjegullave Glinex Trend eliminohen gabimet që ndodhin gjatë ndërtimit të konstruktionit të çatisë, ndërsa vetë konstruksioni i tjegullës mundëson që në brinjën tashmë ekzistuese të çatisë të zëvendësohet me lehtësi tjegulla e vjetër. Glinex Trend është në ofertë në variantin natur dhe të engobuar, ndërsa ngjyrat e disponueshme janë bordo, e zezë dhe bakri.



### ELEMENTE SPECIALE




Elementet speciale janë të disponueshëm në ngjyrat: natur, bordo, ngjyrë kafe, e zezë dhe bakri.



## KLASIK PLUS



**40**  
VJET  
garacion




E testuar sipas standardit  
SRPS EN 1304

- Pesa e tjegullës **2,9 - 3,1kg**
- Dimensionet individuale cca **415x260mm**
- Gjatësia maksimale mbuluese cca **355mm**
- Gjerësia mbuluese cca **220mm**
- Distanca e rekonduar e qeprave cca **30,0cm - 35,0cm**
- Shkalla minimale e pjerrësisë së çatisë **22°**
- Konsumi në  $1m^2$  të çatisë **12,8 - 15,0 copë**
- Paketimi **320 copë** në paletë (pesha e paketimit cca 1000kg)
- Dimensionet e paketimit **1133x850mm**

## Tjegulla Klasik Plus

**Klasik Plus** bën pjesë në kategorinë e tjegullave të presuara për mbulimin e çative. Lugjet e thellë të dyfishtë mundësojnë hermetizim të shkëlqyeshëm të sipërfaqes së çatisë. Përparësia më e rëndësishme e aplikimit të tjegullës Klasik Plus në raport me tjegullat tjera prej argjilës është zgjidhja e saj konstruktive e cila mundëson **vendosjen e qeprave rrëshqitëse në brinjë të çatisë në largësi prej 30,0cm deri në 35,0cm**. Me këtë mënyrë të vendosjes të tjegullave **Klasik Plus** eliminohen gabimet që ndodhin gjatë ndërtimit të konstruksionit të çatisë, ndërsa vetë konstruksioni i tjegullës mundëson që në brinjën tanimë ekzistuese të çatisë të zëvendësohet me lehtësi tjegulla e vjetër. **Klasik Plus** është në ofertë në variantin natur dhe të engobuar, ndërsa ngjyrat e disponueshme janë bordo, e zezë Ideal Plus është në ofertë në variantin natur dhe të engobuar, ndërsa ngjyrat e disponueshme janë bordo, e zezë dhe bakri.



## ELEMENTE SPECIALE



Tjegulla  
fundore e majtë



Tjegulla  
fundore e djathtë




Borëmbrojtës



Tjegullë  
ventiliuese

Elementet speciale janë të disponueshëm në ngjyrat: natur, bordo, ngjyrë kafe, e zezë dhe bakri.

# IDEAL PLUS



## Tjegulla Ideal Plus

**Ideal Plus** është model i ri i tjegullave nga familja e tjegullave Nexe. Tjegulle me lugje të dyfishtë, gjysmëmesdhetar me mundësi të vendosjes së qeprave rrëshqitëse. E karakterizon funksionaliteti i shkëlqyeshëm, dimensionet e sakta dhe lugu i dyfishtë. Përparësia më e rëndësishme e aplikimit të tjegullës Ideal Plus në raport me tjegullat tjera të ngjashme prej argjilës është zgjidhja e saj konstruktive e cila mundëson **vendosjen e qeprave rrëshqitëse në brinjë të çatisë në largësi prej 34cm deri në 35,5cm**. Me këtë mënyrë të vendosjes së tjegullave Ideal Plus eliminohen gabimet që ndodhin gjatë ndërtimit të konstruksionit të çatisë, ndërsa vetë konstruksioni i tjegullës mundëson që në brinjën tashmë ekzistuese të çatisë të zëvendësohet me lehtësi tjegulla e vjetër. Ideal Plus është në ofertë në variantin natur dhe të engobuar, ndërsa ngjyrat e disponueshme janë bordo, e zezë dhe bakri.

E testuar sipas standardit  
SRPS EN 1304

- Pesha e tjegullës **2,85 - 2,95kg**
- Dimensionet individuale cca **420x263mm**
- Gjatësia maksimale mbuluese cca **360mm**
- Gjerësia mbuluese cca **220mm**
- Distanca e rekomanduar e qeprave cca **34cm - 35,5cm**
- Shkalla minimale e pjerrtësisë së çatisë **22°**
- Konsumi në **1m<sup>2</sup>** të çatisë **12,5 - 14,0 copë**
- Paketimi **256 copë** në paletë (pesha e paketimit cca 775kg)
- Dimensionet e paketimit **1133x850mm**




## ELEMENTE SPECIALE



Elementet speciale janë të disponueshëm në ngjyrat: natur, bordo, e zezë dhe bakri.

# IDEAL




## Tjegulla Ideal

**Ideal** është tjegullë prej argjile e prodhuar me teknologji bashkëkohore të prodhimit në kaseta - "U", e pjkur në temperaturë prej 1040 °C. Bën pjesë në familjen e tjegullave gjysmëmesdhetare. Me gjemetrinë e saj dhe karakteristikat e hermetizimit është e përshtatshme për të gjitha kushtet atmosferike, e sidomos për zonat më erë. Presimi me kallëpe të gjiposit në prodhim i jep kësaj tjegulle pamje markante dhe relief të theksuar, sidomos të lugjeve, që mundëson puthitje në çati dhe hermetizim të brinjës së çatisë. **Ideal** njihet për funksionalitetin e shkëlqyeshëm, dimensione të sakta dhe lugun e dyfishtë. Është i disponueshëm në ngjyrën natur.

E testuar sipas standardit  
SRPS EN 1304

- Pesha e tjegullës **2,9 - 3,1kg**
- Dimensionet individuale cca **415x260mm**
- Gjatësia maksimale mbuluese cca **340mm**
- Gjerësia mbuluese cca **200mm**
- Distanca e rekomanduar e qeprave cca **34cm**
- Shkalla minimale e pjerrtësisë së çatisë **22°**
- Konsumi në **1m<sup>2</sup>** të çatisë **14,7 copë**
- Paketimi **320 copë** në paletë (pesha e paketimit cca 1000kg)
- Dimensionet e paketimit **1133x850mm**



## ELEMENTE SPECIALE



Elementet speciale janë të disponueshëm në ngjyrën natur.

# KULMARËT

Kulmari Glinex Klasik me gjeometrinë dhe formën e tij është kompatibil me secilin model të tjegullave nga gama e produkteve NEXE. Falë përputhshmërisë me elementet speciale të kulmarëve, Glinex Klasik paraqet zgjidhjen më të thjeshtë edhe për çatitë më kërkuese. Njihet për nga funksionaliteti i shkëlqyeshmë dhe cilësia në prodhim, ndërsa është i disponueshëm në ngjyrat natur, bordo, kafe dhe të zezë.

• Konsumi në 1m  
2,65 copë



# ELEMENTE SPECIALE PËR KULMARË



Kulmar shpërndarës në tre brinjë



Kulmar fillues tjegullë e plotë



Kulmar fillues gjysmëtjegullë



Pllaka filluese e kulmarit



Pllaka fundore e kulmarit





# DEKLARATA EKO




Ne kujdesemi për çdo segment të biznesit të kompanisë sonë dhe vëmendjen më të madhe e kemi përqendruar në teknologji të reja që reduktojnë emetimet e ndotjes. Që nga viti 2020, Grupi Nexe është certifikuar me një deklaratë produkti për mbrojtjen e mjedisit sipas **SRPS 14025:2007** dhe **SRPS EN 15804:2020** për prodhimin e tjegullave dhe pjesëve të formësuara nga argjila, të lëshuar nga **Instituti për Ekzaminimin e Materialeve - Institut i IMS. sh.a. Republika e Serbisë**.

**Lloji i deklaratës - "Cradle to grave"**  
Numri i deklaratës EPD-IMS-2020-02-SR




# MBËSHTETJA TEKNIKE

## PRERJA TËRTHORE E ÇATISË




## SKICA E VENDOSJES SE ELEMENTEVE SPECIALE



# FLETËGARANCIA

**40**  
VJET  
garacion



## 40 VJET GARACION

- 1.A.D. Polet IGK din Novi Beçej garanton që gjatë periudhës së garancisë (40 vjet), tjequllat e furnizuara do të plotësojnë kriteret e kualitetit të përcaktuara në standaret kombëtare SRPS EN 1304 I SRPS EN 1024, SRPS EN 538, SRPS EN 539-1, SRPS EN 539-2.
2. Në qoftë se, gjatë periudhës së garancisë, tjequllat nuk plotësojnë një nga kriteret e përcaktuara në standarde lartpërmendura, duke ndikuar negativisht në funksionimin e tyre, A.D. Polet IGK Novi Beçej detyrohet të zëvendësojë të gjitha tjequllat, te të cilat janë konstatuar defekte të parashikuara në kushtet e garancisë.
3. Garancia nuk mbulon defekte lidhur me:
  - dëmtime mekanike të paraqitura si pasojë të situatave të forcës madhore (për shembull fatkeqësi natyrore).
  - ndryshime estetike kalimtare të tjequllave, të cilat nuk ndikojnë në funksionimin e tyre, pavarësisht që ato janë shkaktuar nga transporti, manovrimi ose efektet e dëmshme të mjedisit.
  - përdorimin e papërshtatshëm të tjequllave.
4. Klienti detyrohet të vendosë tjequllat në pajtim me RREGULLOREN PËR NORMAT TEKNIKE LIDHUR ME PROJEKTIMIN DHE EKZEKUTIMIN E PUNIMEVE NË NDËRTIMTARI, si edhe sipas udhëzimeve të fabrikantit lidhur me zbatimin e produktit, të cilat tregohen në materialet e fabrikantit dhe janë të vlefshme deri në ekzekutimin e plotë të çatisë.
5. Garancia 40-vjeçare është e vlefshme vetëm në qoftë se janë plotësuar kushtet e pikave 2 dhe 4.
6. Periudha e garancisë fillon në muajin dhe vitin e fabrikimit të tjequllës (muaji dhe viti i fabrikimit janë shënuar në mënyrë të përhershme në anën e prapme të tjequllës).
7. Në qoftë se klienti ka ankesa lidhur me kualitetin e tjequllës, ai detyrohet:
  - T'i dërgojë fabrikantit një ankesë me shkrim.
  - Të tregojë llojin dhe sasinë e tjequllave, vendin e instalimit, arsyen e ankesës, datën e blerjes dhe llojin e dëmtimit.
  - Të paraqesë fletëgarancinë dhe faturën se bashku me ankesën!
8. Garancia është e vlefshme për këto lloje tjequllash prej argjile: IDEAL, IDEAL+, GLINEX TREND, KLASIC+, BIBER TJEGULLA (natyrore dhe të engobuar).

**nexe**  
TJEQULLAT

AD POLET  
Industria e keramikës për ndërtim  
Železnica 13,  
23272 Novi Beçej  
Republika e Serbisë

Tel: +381 (0) 23 771 971  
+381 (0) 23 771 970  
Fax: +381 (0) 23 773 300  
E-mail: polet@nexe.rs



AD POLET IGK  
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republika Srbija



[www.polet.rs](http://www.polet.rs)



Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971  
Fax: +381 (0)23 773 300



[polet@nexe.rs](mailto:polet@nexe.rs)



**nexe**  
**TJEGULLAT**